



# ASSURANCE SALAIRE

GUIDE DE PRÉSÉLECTION



Un produit par



# TABLE DES MATIÈRES

<b>Assurance Salaire - Guide de présélection</b>	<b>3</b>
<b>À propos du guide de présélection</b>	<b>3</b>
<b>Liste des exigences de tarification pouvant être demandées</b>	<b>3</b>
<b>Décisions de tarification</b>	<b>3</b>
<b>Avant de soumettre une vente</b>	<b>3</b>
<b>Admissibilité</b>	<b>3</b>
<b>Liste des conditions médicales</b>	<b>4</b>
Accident ischémique transitoire (AIT) Accident vasculaire cérébral (AVC)	4
Anxiété	4
Apnée du sommeil	4
Arthrite rhumatoïde, Arthrite juvénile	4
Asthme	4
Bipolarité	5
Cancer de la peau, Tumeur maligne, Carcinome basocellulaire ou squameux	5
Cancer de la prostate	5
Cancer des poumons	5
Cancer du sang (leucémie)	5
Cancer du sein	5
Cancer de la thyroïde	5
Chirurgie bariatrique	5
Côlon irritable, Colite ulcéreuse, Maladie de Crohn	5
Coronopathie, Crise cardiaque/infarctus du myocarde, Pontage, Angioplastie	5
Dépression majeure	6
Diabète Type 1 et 2	6
Embolie pulmonaire	6
Épilepsie	6
Fibrillation auriculaire	6
Hypercholestérolémie	6
Hypertension artérielle	6
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), Emphysème, Bronchite chronique	6
Oesophage de Barrett	6
Parkinson	6
Schizophrénie	6
Sclérose en plaques	6
Thrombophlébite	6
<b>Liste des conditions non médicales</b>	<b>7</b>
Activités criminelles	7
Aviation, Pilote de ligne et pilote commercial	7
Aviation, Pilote privé	7
Conduite	7
Course automobile	7
Dépendance à l'alcool, Alcoolisme	7
Escalade, Alpinisme, Randonnée de montagne	7
Parachutisme	7
Plongée sous-marine	7
Usage de drogue	8
Voyages à l'étranger	8
<b>Table taille et poids</b>	<b>8</b>
<b>Table des exigences de sélection Assurance Salaire</b>	<b>9</b>
<b>Foire aux questions (F.A.Q.)</b>	<b>10</b>
<b>Descriptions des occupations assurables</b>	<b>11</b>

# ASSURANCE SALAIRE - GUIDE DE PRÉSÉLECTION

## À propos du guide de présélection

Le présent guide de présélection vise à informer le représentant des particularités de ce produit, des informations nécessaires à leurs études ainsi que des conditions médicales ou non médicales pouvant influencer la décision de tarification.

Ces informations sont à **titre indicatif seulement** et n'engagent pas Humania Assurance Inc.

## Liste des exigences de tarification pouvant être demandées :

Analyse d'urine HIV;

Dossier de conduite;

ECG (électrocardiogramme);

États financiers;

Preuves de revenu;

Profil sanguin;

Questionnaires supplémentaires;

Rapport d'enquête;

Rapport médical (RMT);

Signes vitaux (taille/poids et pression artérielle);

Télé-entrevue.

## Décisions de tarification :

Accepté standard;

Accepté avec surprime permanente ou temporaire;

Accepté avec exclusion permanente ou temporaire;

Différé (aucune offre ne peut être faite maintenant, mais une reconsidération future pourrait être faite selon certaines conditions et/ou exigences);

Refus (aucune offre ne peut être faite).

## Avant de soumettre une vente :

- **Statut de résidence** : seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents sont admissibles ou résidents temporaire depuis 3 ans ou plus (excluant les statuts suivants : visiteur, touriste, demandeur d'asile, diplomate, ambassadeur ou personnel d'ambassade);
- **Langue** : votre client doit comprendre et parler le français ou l'anglais; il ne peut choisir une autre langue ni faire appel à un interprète pour compléter la proposition.

## Admissibilité :

- Votre client n'est pas admissible en maladie si une des questions suivantes s'applique :
  - ✓ A été condamné pour conduite avec facultés affaiblies durant la dernière année;
  - ✓ A reçu une sentence dans les deux dernières années;
  - ✓ Arrêt de travail dans les 2 dernières années pour des troubles nerveux;
  - ✓ Est en attente d'une décision de la cour (d'un jugement);
  - ✓ Est en investigation médicale présentement;
  - ✓ Est en période de probation;
  - ✓ Le véhicule de votre client est-il équipé d'un antidémarrreur ethylométrique;
  - ✓ Son permis de conduire est suspendu.

- Usage de drogues : Humania Assurance n'assure pas les personnes faisant usage de :
  - ✓ Sédatifs, tranquillisants (barbituriques tels que Phénobarbitol, Senocal, Nembutal, Benzodiazépine tels que Valium, Librium ou Dalmane);
  - ✓ Les opiacés (Héroïne, Morphine, Opium, Demerol, Codéine, Fentanyl, etc.);
  - ✓ Stimulants (amphétamines telles qu'Asbenzédrine, Dexedrine, Méthédrine, Cocaïne (Coke, Crack, etc.), Angel Dust, Ecstasy ou tout autre type de drogue illicite.

**Toutefois, votre client est peut-être admissible à notre assurance sans examen médical, simple, abordable, facile à souscrire et disponible au <https://assem.humania.ca/accueil>**

### Liste des conditions médicales

Conditions médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Décisions possibles en invalidité
Accident ischémique transitoire (AIT) Accident vasculaire cérébral (AVC)	Âge courant Date du diagnostic Nombre d'AVC Usage de tabac actuel et passé	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>AIT</b> - 0 à 2 ans : refus - 2 à 5 ans : DC minimum 90 jours + 50 % à + 100 \$ durée 5 ans - 5 ans et plus : DC 30 jours possible + 50 % à + 125 % durée 5 ans <b>AVC</b> - 0 à 5 ans : refus - 5 à 10 ans : DC minimum 90 jours + 50 % à + 150 % durée 2 ans - 10 ans et plus : + 50 % à + 100 % durée 2 ans <b>Pour AIT et AVC</b> : si plus d'un épisode ou si séquelle : REFUS
Anxiété	Nombre d'épisodes Date du dernier épisode Durée d'arrêt de travail Traitement et médication Hospitalisation Idée suicidaire ou tentative de suicide	Questionnaire troubles nerveux; Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Standard si pas de complication</b> Délai carence 90 jours Exclusion troubles nerveux, de 90 jours et durée limitée à 5 ans à prévoir
Apnée du sommeil	Âge courant Date du diagnostic Type central, mixte ou obstructif Traitement CPAP ou chirurgie Compliance avec le traitement Date de la dernière étude	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Apnée centrale</b> : refus <b>Traité</b> , selon l'âge et le degré de sévérité : standard à + 50 % <b>Non traité</b> , dépendant de l'âge et du degré de sévérité : + 50 % à refus <b>Si le client est en attente d'une polysomnographie ou autre examen de dépistage</b> : différé
Arthrite rhumatoïde Arthrite juvénile	Âge courant Date diagnostic Limitation dans les activités Médication et traitement	Rapport de médecin traitant (RMT)	DC minimum 90 jours Surprime + 25 % avec exclusion arthrite et durée limitée à 5 ans à refus Différé 2 à 5 premières années selon le degré
Asthme	Âge courant Date du diagnostic Degré de sévérité Type de médication ou traitement Usage de tabac présent et passé	Questionnaire asthme Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Non-fumeur</b> : Léger entre standard et + 25 %; Modéré + 25 % à + 50 %; Sévère REFUS <b>Fumeur</b> : Surprime supplémentaire de 25 % et durée de l'indemnité limitée; Un avenant restrictif est également possible

Conditions médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Décisions possibles en invalidité
Bipolarité	Nombre d'épisodes Date du dernier épisode Durée d'arrêt de travail Traitement et médication Hospitalisation Idée suicidaire ou tentative de suicide	Questionnaire troubles nerveux; Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Si date du diagnostic est dans les 12 mois</b> : différé; <b>Par la suite</b> : + 50 % à + 100 % Délai carence 90 jours durée 5 ans Exclusion troubles nerveux
Cancer de la peau Tumeur maligne Carcinome basocellulaire ou squameux	Date du diagnostic Type de cancer Type de traitement Date du dernier traitement Pathologie Récidive	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Basocellulaire : 0-1 an du diagnostic exclusion</b> par la suite standard <b>Squameux : 0-1 an du diagnostic exclusion</b> par la suite standard <b>Tumeur maligne</b> : selon stade et date du dernier traitement; Surprime possible à refus
Cancer de la prostate	Âge courant Date du diagnostic Type de traitement Date de traitement complété Pathologie Récidive	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Selon le stade et la date du dernier traitement</b> : 0 - 3 ans : refus; Par la suite surprime + 50 % à refus ou exclusion
Cancer des poumons			Refus
Cancer du sang (leucémie)			Refus
Cancer du sein	Âge courant Date du diagnostic Type de cancer Type de traitement Date de traitement Récidive	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Carcinome in situ</b> : différé la 1 <sup>ère</sup> année, par la suite exclusion; Selon stade: Surprime + 25 % durée limitée à 5 ans et exclusion, à refus
Cancer de la thyroïde	Âge courant Date du diagnostic Type de cancer Type de traitement Date de traitement Récidive	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Les 6 premiers mois</b> : différé, <b>par la suite</b> : selon le stade et la date du dernier traitement : standard à refus
Chirurgie bariatrique	Poids avant chirurgie Date de chirurgie Type de chirurgie Complication suite à la chirurgie Poids actuel	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Les 12 premiers mois</b> : différé <b>Par la suite</b> : basé sur taille et poids actuel et aucune complication
Côlon irritable Colite ulcéreuse Maladie de Crohn	Âge courant Date du diagnostic Symptôme et degré de sévérité Traitement Chirurgie Récidive	Questionnaire gastro-intestinal Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Côlon irritable</b> : Standard <b>Colite ulcéreuse et maladie de Crohn</b> : différé les 6 premiers mois; par la suite, dépendant de la sévérité + 50 % à refus Exclusion maladie inflammatoire possible
Coronopathie Crise cardiaque/infarctus du myocarde Pontage Angioplastie	Âge courant Date du diagnostic Sévérité Symptôme courant Traitement et médication Usage-tabac courant et passé	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Âges 35 - 40</b> : + 175 % à Refus <b>Âges 41 - 50</b> : + 100 % à + 225 % <b>Âges 51 - 60</b> : + 50 % à + 150 % <b>Âges 61 - 69</b> : + 50 % à + 100 % <b>Si plus d'un pontage</b> : refus. <b>Si infarctus</b> : différé les 6 premiers mois <b>Risque non assurable</b> : Moins de 35 ans au diagnostic : refus

Conditions médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Décisions possibles en invalidité
Dépression majeure	Nombre d'épisodes Date du dernier épisode Durée d'arrêt de travail Traitement et médication Hospitalisation Idée suicidaire ou tentative de suicide	Questionnaire troubles nerveux Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Actuellement et présentement en invalidité</b> : différé <b>Par la suite</b> : + 50 % à + 100 % Délai carence 90 jours durée 5 ans possible Exclusion troubles nerveux
Diabète Type 1 et 2	Âge courant Date du diagnostic Traitement et médication Compliance avec le traitement Usage de tabac	Profil Sanguin, Urine et Signes vitaux Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Type 1</b> : Moins de 20 ans; refus 20 ans et plus + 125 % à refus; <b>Type 2</b> : Entre + 50 % et refus Pour les âges de 60 ans et plus, si bon contrôle, standard possible.
Embolie pulmonaire	Date du diagnostic Nombre d'épisode Sévérité	Rapport de médecin traitant (RMT)	Différé les 6 premiers mois; standard par la suite si pas de complication.
Épilepsie	Date du diagnostic Type d'épilepsie Traitement et médication Investigation complétée Nombre de crises Date de la dernière crise	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Selon le type d'épilepsie</b> : standard à + 150 %
Fibrillation auriculaire	Date du diagnostic Type de traitement Investigation complétée	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Si juste un épisode</b> : possible standard avec résultats d'investigations normaux <b>Tout autre cas</b> : surprime + 50 % à refus
Hypercholestérolémie	Âge courant Date du diagnostic Type de médication Taux de cholestérol courant Lecture de la tension artérielle courante	Profil Sanguin, Urine et Signes vitaux	Standard si bien contrôlé et que le taux de cholestérol est dans les limites normales
Hypertension artérielle	Âge courant Date du diagnostic Type de médication Lecture de la tension artérielle courante	Profil Sanguin, Urine et Signes vitaux	Standard si bien contrôlé et si la lecture de tension artérielle est dans les limites normales
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) Emphysème Bronchite chronique	Date du diagnostic Traitement Degré de sévérité Usage de tabac courant et passé	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Non-fumeur</b> : + 50 % à refus <b>Fumeur</b> : + 100 % à refus
Œsophage de Barrett	Degré de sévérité Traitement	Rapport de médecin traitant (RMT)	+ 50 % à refus Exclusion possible
Parkinson			Refus
Schizophrénie	Nombre d'épisodes Date du dernier épisode Durée d'arrêt de travail Traitement et médication Hospitalisation Idée suicidaire ou tentative de suicide	Questionnaire troubles nerveux; Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Selon la date du diagnostic</b> : <b>0 - 10 ans</b> : refus <b>Par la suite</b> : + 100 %, durée limitée à 5 ans et exclusion Refus possible
Sclérose en plaques			Refus
Thrombophlébite	Nombre d'épisodes Date du dernier épisode Traitement et médication	Rapport de médecin traitant (RMT)	Standard à + 50 %

## Liste des conditions non médicales

Conditions non médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Décisions possibles en invalidité
Activités criminelles	Date Nombre d'activités criminelles Type de sentence Date à laquelle la sentence est complétée	Recherche de dossier criminel peut être demandée	<b>En attente de sentence ou en probation</b> : refus <b>Une seule offense</b> : différé 2 ans après fin de la probation <b>Multiples offenses</b> : refus
Aviation Pilote de ligne et pilote commerciale	Âge courant Nombre d'heures de vol Nombre d'années d'expérience Type de licence Type d'avion Endroit survolé	Questionnaire aviation	<b>Si basé au Canada ou aux États-Unis</b> : standard; <b>Autrement</b> : exclusion
Aviation Pilote privé	Âge courant, Nombre heure de vol et d'année d'expérience Type de licence Type d'avion Endroit survolé	Questionnaire aviation	<b>Pilote étudiant</b> : standard ou exclusion <b>Autre type d'aviation privée</b> : exclusion
Conduite	Liste des infractions des 3 dernières années Facultés affaiblies Suspension	Rapport du dossier de conduite automobile	<b>Si infraction mineure</b> peut être considéré standard; selon résultat du rapport de son dossier de conduite automobile; possible standard à refus; <b>Si permis suspendu pour facultés affaiblies</b> : refus <b>Si a un anti démarreur éthylométrique</b> : refus
Course automobile	Type de véhicule Type de course	Questionnaire courses automobiles	Exclusion
Dépendance à l'alcool Alcoolisme	Âge courant Usage courant et passé Traitement Date de cessation	Questionnaire concernant la consommation d'alcool Rapport de médecin traitant (RMT) Profil sanguin	<b>Plus de 7 ans sans consommation</b> : standard <b>Entre 5 et 7 ans après la cessation</b> : + 50 % à + 100 %; durée 2 ans <b>Usage courant</b> : refus
Escalade Alpinisme Randonnée de montagne	Type d'escalade Endroit Altitude Intention future	Questionnaire escalade	<b>Escalade en salle</b> : standard Randonnées <b>Ascension pédestre</b> <b>Trekking</b> : standard <b>Autre</b> : Parois, Rocheuse, Glace : exclusion
Parachutisme	Date Endroit Intention future	Questionnaire parachutisme	<b>Si l'assuré n'a pas l'intention d'en refaire</b> : Standard <b>Tout autre cas</b> : exclusion
Plongée sous-marine	Certification Fréquence des plongées Endroit Profondeur Antécédents médicaux	Questionnaire plongée sous-marine	<b>Snorkling ou plongée en apnée</b> : standard <b>Non certifié ou plongeur seul</b> : refus <b>Moins de 100 pieds</b> : standard si pas de plongée dans les cavernes, sous la glace, la nuit <b>Tout autre cas</b> : exclusion

Conditions non médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Décisions possibles en invalidité
Usage de drogue	Âge courant Type de drogue Fréquence Traitement requis	Questionnaire usage de drogues Analyse d'urine	<b>Marijuana</b> : Standard à refus, Taux non-fumeur <b>Autre drogue : Usage courant</b> : refus
Voyages à l'étranger	Destination Durée Raison	Questionnaire voyages et résidence à l'étranger	<b>Amérique du Nord et Europe de l'Ouest</b> : standard <b>Autre destination</b> : standard ou refus ou exclusion <b>Voyage humanitaire</b> : refus

### Table taille et poids (À titre informatif seulement)

#### Standard

Pieds	Mètre	Livres	Kilo
5,0	1,52	95 - 173	43 - 78
5,1	1,55	98 - 179	44 - 81
5,2	1,58	101 - 185	46 - 84
5,3	1,60	105 - 191	47 - 86
5,4	1,62	108 - 197	49 - 89
5,5	1,65	111 - 204	50 - 92
5,6	1,68	115 - 210	52 - 95
5,7	1,70	118 - 216	53 - 98
5,8	1,73	122 - 223	55 - 101
5,9	1,75	125 - 229	56 - 104
5,10	1,78	129 - 236	58 - 107
5,11	1,80	133 - 243	60 - 110
6,0	1,82	137 - 250	62 - 113
6,1	1,85	140 - 257	63 - 116
6,2	1,88	144 - 264	65 - 119
6,3	1,90	148 - 271	67 - 123
6,4	1,93	152 - 278	69 - 126
6,5	1,95	156 - 286	71 - 129
6,6	1,98	160 - 293	72 - 133
6,7	2,00	164 - 301	74 - 136

#### Refus

Pieds	Mètre	Livres	Kilo
5,0	1,52	221	100
5,1	1,55	228	104
5,2	1,58	236	107
5,3	1,60	244	111
5,4	1,62	251	114
5,5	1,65	259	118
5,6	1,68	267	121
5,7	1,70	275	125
5,8	1,73	284	129
5,9	1,75	292	133
5,10	1,78	301	137
5,11	1,80	309	140
6,0	1,82	318	144
6,1	1,85	327	148
6,2	1,88	336	153
6,3	1,90	345	157
6,4	1,93	354	161
6,5	1,95	364	165
6,6	1,98	373	169
6,7	2,00	383	174



## Table des exigences de sélection Assurance Salaire

### Assurance invalidité résultant d'un accident ou d'une maladie

Âge	0 \$ à 3 000 \$	3 001 \$ à 4 000 \$	4 001 \$ à 5 000 \$	5 001 \$ et plus
18 à 49 ans	Télé-entrevue	Télé-entrevue Analyse d'urine VIH	Télé-entrevue Analyse d'urine VIH Signes vitaux Profil sanguin	Télé-entrevue Analyse d'urine VIH Signes vitaux Profil sanguin Rapport d'enquête
50 ans	Télé-entrevue	Télé-entrevue Analyse d'urine VIH Signes vitaux	Télé-entrevue Analyse d'urine VIH Signes vitaux Profil sanguin	Télé-entrevue Analyse d'urine VIH Signes vitaux Profil sanguin Rapport d'enquête
51 à 64 ans	Télé-entrevue	Télé-entrevue Analyse d'urine VIH Signes vitaux	Télé-entrevue Analyse d'urine VIH Signes vitaux Profil sanguin	Télé-entrevue Analyse d'urine VIH Signes vitaux Profil sanguin Rapport d'enquête Rapport du médecin traitant

\*\* Pour déterminer l'indemnité mensuelle, additionner :

100 % de l'indemnité d'invalidité totale ;

100 % de toute assurance invalidité émise dans les 12 derniers mois auprès de toute compagnie et qui ne sera pas remplacée ;

50 % du montant de l'option d'assurance additionnelle.

L'Assureur se réserve le droit d'exiger tout rapport ou examen, quels que soient l'âge et le montant, si l'évaluation du risque le rend nécessaire.

## Foire aux questions (F.A.Q.)

### Q. : Quelle est le montant maximum d'Assurance salaire éligible ?

R. : 10 000 \$ d'indemnité mensuelle sur d'autres(s) contrat(s) d'assurance invalidité individuel en vigueur ou à l'étude, excluant toutes assurances créances auprès d'une institution bancaire.

### Q. : Quelle est votre définition du taux fumeurs ?

R. : Est considéré comme fumeur, une personne ayant fait usage dans les douze (12) derniers mois de produits issus du tabac, incluant la gomme à mâcher à la nicotine, la cigarette électronique, les substituts à la nicotine tels que les patchs , la médication sous ordonnance, ou issue d'un programme ou d'une thérapie d'aide à la cessation du tabac.

### Q. : J'utilise la vapoteuse pour consommer de la Marijuana suis-je considéré fumeur ?

R. : Non, en autant qu'aucun produit de tabac n'est ajouté à la vapoteuse.

### Q. : Les patients atteints du VIH sont-ils acceptés ?

R. : Les patients atteints du VIH sont acceptés en cas d'accident seulement.

### Q. : Une femme enceinte est-elle assurable ?

R. : Oui, en cas d'accident, en cas de maladie les 6 premiers mois de grossesse sont assurables avec exclusion si aucune complication de grossesse. Après les 6 premiers mois le dossier est différé jusqu'au retour au travail. Si aucune complication reliée à la grossesse en cours (incluant le diabète de grossesse) et qu'elle n'ait pas d'antécédents de grossesse à risque.

### Q. : Assurons-nous les femmes présentement en congé de maternité ?

R. : Oui en cas d'accident seulement.

### Q. : Pouvons-nous transmettre une lettre ou un courriel d'accompagnement ?

R. : Oui, si vous pensez que l'information additionnelle est pertinente ou susceptible d'aider à l'analyse de la demande en incluant le numéro de police concernée.

### Q. : Pouvons-nous demander et/ou utiliser les résultats de tests génétiques ?

R. : Non, nous nous conformons à la loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique, S-201 adoptée le 14 avril 2016. Bien que l'on demande aux assurés de déclarer tous les tests médicaux passés dans les 5 (cinq) dernières années, ceci ne s'applique pas aux tests génétiques. Si toutefois un assuré vous déclarait avoir passé des tests génétiques, merci de bien vouloir l'informer de la loi S-201 et de l'impossibilité d'utiliser ces informations pour la demande d'assurance.

### Q. : Les clients avec un dossier criminel ou ayant des activités criminelles passées peuvent-ils être considérés ?

R. : Oui, en cas d'accident seulement.

### Q. : Avez-vous une ligne directrice pour les voyages ?

R. : Les personnes voyageant fréquemment en zone à risque ne sont généralement pas assurables. Nous ne pouvons malheureusement émettre de ligne directrice en raison des changements géopolitiques fréquents.

### Q. : Un client qui a fait faillite ou déposer une proposition au consommateur est-il assurable ?

R. : Si le client a fait faillite, nous pourrions considérer la demande lorsque ce dernier aura été libéré de sa faillite. En ce qui concerne la proposition au consommateur, nous pourrions considérer la demande lorsque les dettes auront été toutes réglées.

## **DESCRIPTIONS DES OCCUPATIONS ASSURABLES**

Professionnels et cadres supérieurs d'entreprises, cols blancs qui exercent que du travail de bureau ou qui n'ont que des fonctions administratives ou cléricales.

Cols blanc qui font un travail de bureau, gérants, superviseurs et inspecteurs qui ne participent pas aux travaux. Les représentants qui ne font pas de livraison.

Travailleurs professionnels exécutant les fonctions ou le travail d'un ouvrier spécialisé. Les commis et autres travailleurs avec tâches se limitant à la vente, la supervision et à la fournitures de services.

Travailleurs manuels dont les tâches sont plus exigeantes physiquement et dont les conditions de travail sont favorables. Le travail ne doit comporter aucun danger, tel que produits chimiques, explosifs.

Travailleurs manuels devant fournir d'important efforts physiques. Le travail ne doit comporter aucun danger, tel que produits chimiques, explosifs.

Toutes autres occupations étant non classées dans les catégories énumérées ci-dessus. Travailleurs nécessitant un travail physique important ou comportant un haut risque d'accidents.



**Humania Assurance Inc.**

1555, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z6  
Téléphone : 450 774-3120 • Sans frais : 1 877 569-3120 • [www.humania.ca](http://www.humania.ca)

Humania Assurance est l'une des plus anciennes et des plus solides compagnies d'assurance au Québec. Elle protège plus de 200 000 personnes et mise sur un service exceptionnel pour répondre aux besoins de ses assurés actuels et futurs. Humania Assurance, ce qui compte c'est vous !

Ce document est présenté à titre informatif seulement. Veuillez prendre connaissance de tous les détails en lisant le texte de la police. En cas de divergence entre la police et le présent document, le texte de la police prévaut.